

Tabella Standard di assegnazione della muratura  
alle classi di vulnerabilità A, B, C

<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b> <b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>Codici GNDT</b> Volte spingenti su spalle deboli Solai in legno Miste volte/ solai Volte con catene o su spalle Miste volte/ solai con catene Putrelle e voltine o tavelloni Solai in Legno con catene Putrelle e voltine o tavelloni con Latero-cemento o solette di c.a.	<b>Codici GNDT</b>								
		F(1)	A	H	G=F(2)	I	C	B	D	E
Tessitura irregolare a sacco, con insufficiente ingranamento trasv., malta di cattiva qualità	A	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Tessitura quasi regolare di pietre arrotondate con malta di cattiva qualità	E	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
Tessitura quasi regolare a sacco con spigoli, mazzette e ricorsi, malta di buona qualità	B	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Tessitura quasi regolare di pietre sbazzate con malta di cattiva qualità	C	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Tessitura quasi regolare di pietre arroton. con spigoli, mazzette e ricorsi, malta di buona qualità	F	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Tessitura quasi regolare di pietra sbazzata con spigoli, mazzette e ric., malta buona qual. ( <i>intosta</i> )	D	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Tessitura regolare di blocchi di laterizio con alta foratura verticale e malta di buona qualità	M	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Tessitura regolare di blocchi di calcestruzzo leggero con fori verticali e malta di buona qualità	I	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Tessitura regolare di blocchi di calcestruzzo con fori verticali e malta di buona qualità	H	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Tessitura regolare di pietra squadrata o tufo con malta di buona qualità	G	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Pareti murarie di buona qualità miste a pilastri di c.a.	T	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Tessitura regolare di blocchi di laterizio con alta foratura verticale e malta di buona qualità	L	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>